


Quando l'universalità sostituisce l'esclusività.
Testa di controllo tipo 8681 per valvole di processo.



bürkert

bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS



Tipo 8681

Principali caratteristiche tecniche della testa di controllo:

- Tensione di alimentazione: 12-48V CC (per versioni senza bus di campo)
- Pressione di pilotaggio: 2,5.....8 bar
- Temperatura ambiente: da -10°C a +55°C
- Portata d'aria dell'elettrovalvola: da 110 NI/min a 200 NI/min
- Interfacce di comunicazione: Asi BUS (31 e 62 slave) e Device Net.

Facilità d'integrazione.

Offriamo:

- Servizio di montaggio della testa sull'attuatore e messa in servizio.
- Etichettatura personalizzata.
- Formazione tecnica.

Affidabilità, robustezza.

- Sicurezza di commutazione grazie alle elettrovalvole di pilotaggio dotate di valvole di non ritorno.
- La classe di protezione IP67, ottenuta con specifici accorgimenti costruttivi (es. inserti in inox sugli ingressi pneumatici), garantisce una maggior robustezza.

Disponibilità e copertura dei servizi Bürkert.

- Facilità e certezza d'installazione grazie alla disponibilità del prodotto.
- Il supporto per la messa in servizio è garantito dalla presenza capillare di Bürkert a livello nazionale ed internazionale.

Innovazione.

- Risparmio di tempo: la calotta superiore, con led ad alta luminosità a tre colori, segnala gli stati della valvola (aperta/chiusa/errore) ed è visibile a grande distanza (100m), semplificando la diagnostica e lo start-up dell'impianto.
- Tempi ridotti di start-up mediante l'auto regolazione dei fine corsa (AUTOTUNE).
- La riduzione dei codici e l'uniformità degli strumenti consentono l'ottimizzazione dei costi, permettendo una pianificazione integrata dell'installazione, con l'uso di kit di montaggio predefiniti.

Design funzionale.

- Armonia d'integrazione.
- Contaminazioni ridotte grazie al suo design per uso sanitario.

Conoscenza Bürkert.

- L'esperienza ultra ventennale di Bürkert nella progettazione e produzione di teste di controllo assicura la qualità del processo.

Bürkert Sistemi di Regolazione dei Fluidi.



Bürkert Contromatic Italiana S.p.A.

Centro Direzionale "Colombiolo"
Via Roma 74
20060 Cassina De' Pecchi (MI)

Tel. +39 02 95 90 71

Fax. +39 02 95 90 72 51

info@buerkert.it

www.buerkert.it

