

LSF12 S200-1: Smerigliatrice pneumatica per stampi

8423 1124 01


[Crea PDF](#)
[Richiedi informazioni](#)

Contatto

[Visualizza dettagli contatti](#)
[Informazioni sui prodotti](#)
[Prodotti correlati](#)

La sigla LS12 designa una serie di pratiche smerigliatrici per stampi con una potenza fino a 350 W per il massimo controllo in spazi ridotti. Tutti i modelli vengono forniti con regolatore di velocità e un mandrino Erickson ben bilanciato. Da utilizzare con frese in carburo e punti di montaggio.

Caratteristiche e vantaggi

- Regolatore di velocità per prestazioni ottimali
- Piccola e pratica per una buona accessibilità
- Mandrino da 6 mm ben bilanciato
- Bassa rumorosità
- Leva con dispositivo di regolazione della velocità per un migliore controllo

Dati tecnici

 Unità: **Metric** [Sistema imperiale](#)

Specifiche tecniche	
Massima velocità libera	20000 r/min
Produttività massima	0.24 kW
Peso	0.36 kg
Lunghezza	170 mm
Consumo d'aria a capacità massima	8.1 l/s
Consumo d'aria a velocità libera	2.6 l/s
Dimensioni tubo flessibile ric.	8 mm
Tipo di motore	Paletta
Tipo di modello	Dritta
Velocità libera minima	17400 r/min
Vibrazione standard	ISO28927-12
Valore di vibrazione	3.1 m/s ²
Incertezza delle vibrazioni	1.9 m/s ²
Standard sonoro	ISO15744
Potenza sonora	85 dB(A)
Incertezza suono	3 dB(A)
Pressione sonora	74 dB(A)
Pressione di esercizio max	6.3 bar
Ingresso aria filettato BSP	0

Accessori forniti insieme a questo prodotto



Open end spanner
11 mm
4150 2226 14



Open end spanner
17 mm
4150 2226 13



Hose kit
Cablair 08; 8 mm (5/16"), L = 0.9 m
(L = 3 ft)
4150 1689 80

Accessori



Collet
Ø0,4 to 1,2 mm (Ø3/64")
4150 2226 43



Collet
Ø1,2 to 2 mm (Ø5/64")
4150 2226 44



Collet
Ø1,7 to 2,5 mm (Ø3/32")
4150 2226 45



Collet
Ø2,4 to 3,2 mm (Ø1/8")
4150 2226 46



Collet
Ø3,16 to 3,96 mm (Ø5/32")
4150 2226 47



Collet
Ø3,95 to 4,75 mm (Ø3/16")
4150 2226 48



Collet
Ø4,75 to 5,55 mm (Ø7/32")
4150 2226 49

Grease gun
0909 1002 00



MultiFlex
Swivelling type, BSP
8202 1350 20



Dust extraction kit
3780 3015 23



Diamond cylinder kit
Use with Dustextractor 3780 3015
22 (orderable separately)
3780 5033 01



MultiFlex
Swivelling type, BSP
8202 1350 20

